

Приложение 1

Техническое задание № 15 на закупку пакетов для вакуумной упаковки

1. Технические и потребительские показатели.

1.1 Наименование: пакеты из пленки комбинированной РА/РЕ для вакуумной упаковки.

1.2 Область применения: для упаковывания и хранения пищевой продукции, для нанесения этикетки на упаковку.

2. Перечень технических и потребительских характеристик:

Таблица 1 – Требуемые показатели качества пакетов

Наименование показателей	Единица измерения	Требуемое значение		
Размеры пакетов (со швом)	мм	215*350 (±5)	111*380 (±5)	90*380 (±5)
Размер шва	мм	7	7	7
Толщина пленки	мкр	70 (±5)	70 (±5)	70 (±5)
Внешний вид	-	пленка с гладкой поверхностью, без сквозных отверстий, разрывов, запрессованных складок		
Цвет пленки	-	бесцветный		
Прочность сварного шва, не менее	Н/м	180		
Отклонение геометрических размеров	мм	±5		

2.1 Качество пленки должно соответствовать требованиям ТР ТС 005/21 «О безопасности упаковки».

2.2 Маркировка:

Маркировка пакетов должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны;
- наименование уполномоченного изготовителем лица, импортера, его юридический адрес и контактные телефоны;
- товарный знак (при наличии);
- наименование, назначение, тип и размеры пакета;

- наименование или условное (цифровое или буквенное) обозначение материала, из которого изготовлен пакет;
- количество пакетов;
- дату изготовления;
- обозначение стандарта или другой технической документации, по которой изготовлен пакет;
- надпись: "Для пищевой продукции" или соответствующую пиктограмму - для пакетов, контактирующих с пищевой продукцией;
- информацию о необходимости утилизации пакетов после их использования или символ экологической маркировки (петлю Мёбиуса);

Маркировку должна быть указана в сопроводительной документации и/или нанесена на ярлык, который наклеивают или вкладывают в каждую кипу пакетов.

2.3 Упаковка

Пакеты одного типа и размера должны быть уложены в кипы. Кипы должны быть упакованы в пакеты из полимерных пленок по ГОСТ 12302 или пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360, которые заваривают или пломбируют.

3. Дополнительные требования:

- обязательное предварительное опробование на производстве в количестве не менее 20 шт;
- срок годности при поставке не менее 2/3 от общего срока годности.

4. Сопроводительные документы:

- копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011. «О безопасности упаковки», оформленная по единой форме и действительная на всей территории таможенного пространства – с первой поставкой;
- протоколы испытаний, на основании которых оформлена декларация о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» – с первой поставкой;
- удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.

5. Место поставки товара

РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6.

**Техническое задание № 12
на закупку пакетов из полимерных пленок**

1. Технические и потребительские показатели.

- 1.1 Наименование: пакеты из полимерных пленок, изготовленные из комбинации полиэтилена высокого и низкого давления.
- 1.2 Область применения: для упаковывания, нанесения этикетки, замораживания и хранения продукции.

2. Перечень технических и потребительских характеристик:

Таблица 1 – Требуемые показатели пакетов

Наименование показателей	Ед. измерения	Значение	Значение
Толщина пленки, не менее	мкм	30	50
Ширина пакета, не менее	мм	640	700
Длина пакета, не менее	мм	750*	1090
Высота пакета	мм	-	-
Внешний вид	пленка с гладкой поверхностью, без сквозных отверстий, разрывов, запрессованных складок		
Цвет пленки	прозрачный		

- 2.1 Качество пленки должно соответствовать требованиям ТР ТС 005/21 «О безопасности упаковки».

Сварной шов пакетов должен быть прочным. При заполнении продуктом не расходиться.

Должно обеспечиваться хранение продукции в условиях низких температур (заморозка).

Максимальная нагрузка 22 кг.

2.2 Маркировка:

Маркировка пакетов должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны;
- наименование уполномоченного изготовителем лица, импортера, его юридический адрес и контактные телефоны;
- товарный знак (при наличии);
- наименование, назначение, тип и размеры мешка;

- наименование или условное (цифровое или буквенное) обозначение материала, из которого изготовлен мешок;
- количество пакетов;
- дату изготовления;
- обозначение стандарта или другой технической документации, по которой изготовлены пакеты;
- надпись: "Для пищевой продукции" или соответствующую пиктограмму - для мешков, контактирующих с пищевой продукцией;
- информацию о необходимости утилизации мешков после их использования или символ экологической маркировки (петлю Мёбиуса);
- символ штрихового кода (при наличии).

Маркировку должна быть указана в сопроводительной документации и/или нанесена на ярлык, который наклеивают или вкладывают в каждую кипу, мешок-вкладыш с упакованными мешками.

2.3 Упаковка

- пакеты одного типа и размера должны быть уложены в кипы по 25-100 шт. Кипы должны быть упакованы в пакеты из полимерных пленок по ГОСТ 12302 или пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360, которые заваривают или пломбируют.

3. Дополнительные требования:

- обязательное предварительное опробование на производстве в количестве не менее 20 шт;
- срок годности при поставке пакетов - не менее 2/3 от общего срока годности.

4. Сопроводительные документы:

- копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011. «О безопасности упаковки», оформленная по единой форме и действительная на всей территории таможенного пространства – с первой поставкой;
- протоколы испытаний, на основании которых оформлена декларация о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» – с первой поставкой;
- удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.

5. Место поставки товара

РБ, Минская область, Солигорский р-н, п. Метавичи, ул. Советская, д. 10

Приложение 3

Техническое задание № 28
на закупку мешков из полимерных пленок

1. Технические и потребительские показатели.

1.1 Наименование: мешки из полимерных пленок, изготовленные из полиэтилена высокого давления.

1.1 Область применения: для упаковывания, нанесения этикетки, замораживания и хранения продукции.

2. Перечень технических и потребительских характеристик:

Таблица 1 – Требуемые показатели качества мешков

Наименование показателей	Единица измерения	Норма
Толщина пленки	мкр	40±5%
Ширина мешка	мм	250±10%
Длина мешка	мм	350±10%
Внешний вид		пленка с гладкой поверхностью, без сквозных отверстий, разрывов, запрессованных складок
Цвет пленки	натуральный	
Прочность при растяжении сварного шва, продольного и поперечного соединения, не менее	Кгс/см ²	110
Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлении, не менее	Кгс/см ²	140
Относительное удлинение при разрыве в продольном и поперечном направлении, не менее	%	100
Коэффициент трения, не более		0,1-0,25

2.1 Качество пленки должно соответствовать требованиям ТР ТС 005/21 «О безопасности упаковки».

3. Сварной шов пакетов должен быть прочным. При заполнении продуктом не расходиться.

4. Должно обеспечиваться хранение продукции в условиях низких температур (заморозка).

2.2 Маркировка:

Маркировка мешков должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны;
- наименование уполномоченного изготовителем лица, импортера, его юридический адрес и контактные телефоны;
- товарный знак (при наличии);
- наименование, назначение, тип и размеры мешка;
- наименование или условное (цифровое или буквенное) обозначение материала, из которого изготовлен мешок;
- количество мешков;
- дату изготовления;
- обозначение стандарта или другой технической документации, по которой изготовлен мешок;
- надпись: "Для пищевой продукции" или соответствующую пиктограмму - для мешков, контактирующих с пищевой продукцией;
- информацию о необходимости утилизации мешков после их использования или символ экологической маркировки (петлю Мёбиуса);
- символ штрихового кода (при наличии).

Маркировка должна быть указана в сопроводительной документации и/или нанесена на ярлык, который наклеивают или вкладывают в каждую кипу, мешок-вкладыш с упакованными мешками.

2.3 Упаковка

- мешки одного типа и размера должны быть уложены в кипы по 25-100 шт. Кипы должны быть упакованы в пакеты из полимерных пленок по ГОСТ 12302 или пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360, которые заваривают или пломбируют.

3. Дополнительные требования:

- обязательное предварительное опробование на производстве – 30шт.

4. Сопроводительные документы:

- копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011. «О безопасности упаковки», оформленная по единой форме и действительная на всей территории таможенного пространства – с первой поставкой;
- протоколы испытаний, на основании которых оформлена декларация о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» – с первой поставкой;
- удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставленным товаром – каждая поставка.

5. Место поставки товара

РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6.

Приложение №

**Техническое задание № 12/1
на закупку мешков из ПНД**

1. Технические и потребительские показатели.

1.1 Наименование: мешки из ПНД.

1.1 Область применения: для упаковывания, нанесения этикетки, замораживания и хранения продукции для технических целей (жира сырца).

2. Перечень технических и потребительских характеристик:

Таблица 1 – Требуемые показатели качества мешков

Наименование показателей	Единица измерения	Норма
Толщина пленки	мкр	30-40
Ширина мешка	мм	640±10%
Длина мешка	мм	750±10%
Внешний вид		пленка с гладкой поверхностью, без сквозных отверстий, разрывов, запрессованных складок
Цвет пленки	-	любой
Вес упакованной продукции	кг	7-10

2.1 Качество пленки должно соответствовать требованиям ТР ТС 005/21 «О безопасности упаковки».

3. Сварной шов пакетов должен быть прочным. При заполнении продуктом не расходиться.

4. Должно обеспечиваться хранение продукции в условиях низких температур (заморозка).

2.2 Маркировка:

Маркировка мешков должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны;
- наименование уполномоченного изготовителем лица, импортера, его юридический адрес и контактные телефоны;

- товарный знак (при наличии);
- наименование, назначение, тип и размеры мешка;
- наименование или условное (цифровое или буквенное) обозначение материала, из которого изготовлен мешок;
- количество мешков;
- дату изготовления;
- обозначение стандарта или другой технической документации, по которой изготовлен мешок;
- информацию о необходимости утилизации мешков после их использования или символ экологической маркировки (петлю Мёбиуса);
- символ штрихового кода (при наличии).

Маркировка должна быть указана в сопроводительной документации и/или нанесена на ярлык, который наклеивают или вкладывают в каждую кипу, мешок-вкладыш с упакованными мешками.

2.3 Упаковка

- мешки одного типа и размера должны быть уложены в кипы по 25-100 шт. Кипы должны быть упакованы в пакеты из полимерных пленок по ГОСТ 12302 или пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360, которые заваривают или пломбируют.

3. Дополнительные требования:

- обязательное предварительное опробование на производстве – не менее 30 шт.

4. Сопроводительные документы:

- копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011. «О безопасности упаковки», оформленная по единой форме и действительная на всей территории таможенного пространства – с первой поставкой;
- протоколы испытаний, на основании которых оформлена декларация о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» – с первой поставкой;
- удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.

5. Место поставки товара

РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6.